
ПАРАМЕТРЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Еврофура 82 куб. м. (EURO)


Длина внутренняя - 13,6 м Ширина внутренняя - 2,45 м Высота внутренняя - 2,45 м Грузоподъемность (тоннаж) - 20-24 тонны Стандартный тентованный полуприцеп с ровным полом.



Еврофура 86 куб. м. (EURO)


Длина внутренняя - 13,6 м

Ширина внутренняя - 2,45 м Высота внутренняя - 2,60 м Грузоподъемность (тоннаж) - 20-24 тонны Стандартный тентованный полуприцеп с ровным полом.




Еврофура 90 куб. м. (EURO)

Длина внутренняя - 13,6 м Ширина внутренняя - 2,45 м Высота внутренняя - 2,70 м Грузоподъемность (тоннаж) - 20-24 тонны Стандартный тентованный полуприцеп с ровным полом.




Еврофура 92 куб. м. (EURO)

Длина внутренняя - 13,6 м Ширина внутренняя - 2,45 м Высота внутренняя - 2,80 м Грузоподъемность (тоннаж) - 20-24 тонны Стандартный тентованный полуприцеп с ровным полом.




Джамбо фура 96 куб. м. (JUMBO)

Длина внутренняя - 4.2 + 9.6 = 13.8 м Ширина внутренняя - 2,45 м Высота внутренняя - 2,45 и 3,0 м Грузоподъемность (тоннаж) - 20-24 тонны. Полуприцеп с «ломаной» рамой, Г-образное основание пола, уменьшенный диаметр колес полуприцепа.



Мега фура 100 куб. м. (MEGA)

Длина внутренняя - 13.6 м Ширина внутренняя - 2,45 м Высота внутренняя - 3,0 м Грузоподъемность (тоннаж) - 20-24 тонны.



Тентованный полуприцеп с ровным полом и большой высотой.